



HOSPITAL PASIR MAS
17000 PASIR MAS,
KELANTAN

TEL : 09-7909333 / 7932300

FAX : 09-7900996

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA

TAWARAN ADALAH DIPELAWA DARIPADA KONTRAKTOR-KONTRAKTOR BUMIPUTERA YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB) SERTA KEUTAMAAN YANG BERADA DI DAERAH PASIR MAS, KELANTAN UNTUK MENYERTAI SEBUTHARGA DI BAWAH :-

Bil.	No. Sebutharga	Perkara	Kod Bidang Pendaftaran/ Kepala Dan Sub Kepala Yang Berkaitan	Tarikh Iklan Sebut Harga	Tarikh Dan Tempat Lawat Tapak	Tarikh Tutup
1.	HPM/SH/02/2023	KERJA-KERJA MENAIK TARAF WAD ZAMRUD (PEDIATRIK) HOSPITAL PASIR MAS	CIDB Gred : G2 Pengkhususan : B04, E11, M15 Kod Bidang : B, ME	9.03.2023	19.03.2023 (Ahad) Jam : 10.00 Pagi di Dewan Bougainvillea, Hospital Pasir Mas	26.03.2023 (Ahad) Jam : 12.00 tengahari

2. **Kontraktor (Pemilik Lesen)** adalah **diwajibkan** menghadiri lawatan tapak. Sekiranya tidak hadir, pihak kontraktor tidak dibenarkan membuat sebutharga bagi kerja-kerja seperti dinyatakan di atas.

3. **Semasa mengambil borang kontraktor hendaklah mengemukakan lesen kontrak dan kad pengenalan diri.** Sekiranya tuan tidak dapat mengemukakan lesen dan kad pengenalan diri, maka **tuan tidak dibenarkan mengambil borang/membeli borang.**

4. Dokumen sebutharga akan diberi kepada kontraktor yang hadir semasa sesi lawatan tapak sahaja. Pihak kontraktor hendaklah menghubungi **Pejabat Hospital Pasir Mas (09-7932300 Ext: 2482)** untuk mendapatkan slot lawatan tapak (10.00 pagi).

5. Dokumen sebutharga hendaklah dikemukakan dalam sampul surat yang **berlakri (sealed)** dan dicatatkan **nombor sebutharga** di penjuru sebelah atas kiri sampul surat tersebut dan hendaklah dimasukkan ke dalam **Peti Sebutharga** di Unit Pentadbiran Hospital Pasir Mas tidak lewat daripada **26 Mac 2023 (Ahad) jam 12.00 tengahari** dialamatkan seperti di bawah :-

HOSPITAL PASIR MAS
17000 PASIR MAS
KELANTAN

6. Lembaga tidak terikat untuk menerima mana-mana sebutharga terendah.


DR NORHANA BT MOHAMED FADZIL
Pengarah Hospital
Hospital Pasir Mas
Kelantan